



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto di Istruzione Superiore VIA DELLE SCIENZE
Liceo "G. Marconi" • Scientifico - Classico - Linguistico
Via della Scienza e della Tecnica, s.n.c. - 00034 Colleferro (RM)
Tel.: 06-121126040-41 - C.F.: 95017680588 - www.marconicolleferro.edu.it
e-mail: rmis02400l@istruzione.it - P.E.C.: rmis02400l@pec.istruzione.it

We prepare for

Cambridge

English Qualifications™

Circolare n. 62

Colleferro, 11/10/2023

AI DOCENTI
AL DSGA e a tutto il PERSONALE ATA
AGLI STUDENTI e LORO FAMIGLIE

Oggetto: Indicazioni della Società Italiana di Pediatria (SIP): rientro a scuola e COVID

Con l'inizio delle lezioni scolastiche sono aumentati i timori per la diffusione del Covid-19, sebbene l'aumento dei casi rilevato dal Ministero della Salute non sia associato a quadri clinici gravi.

Il Tavolo tecnico vaccinazioni e malattie infettive del SIP, in attesa di ulteriori indicazioni da parte del Ministero della Salute, ha redatto le seguenti raccomandazioni per la gestione del Covid19 a scuola:

1. In caso di **sintomi respiratori** anche moderati, con o senza febbre, eseguire il tampone per la ricerca di SARS-CoV-2 e, se il risultato è positivo, **non andare a scuola** fino a che persiste la sintomatologia e comunque per almeno cinque giorni.
2. **Arieggiare adeguatamente le aule scolastiche** prima dell'inizio delle lezioni, dopo ogni lezione e durante le pause lunghe. Per arieggiare creando corrente, aprire completamente tutte le finestre, la porta dell'aula e anche le finestre del corridoio. Al di fuori delle stagioni di riscaldamento, le finestre possono rimanere aperte a lungo.
3. Non ostacolare l'**uso delle mascherine** durante la frequenza della scuola, specie se si hanno sintomi respiratori.
4. **Avere a disposizione una mascherina** chirurgica da indossare sui mezzi di trasporto o in altri luoghi quando affollati.
5. **Lavarsi le mani** con sapone e acqua corrente (per 40-60 secondi) o con gel disinfettante (per 20-30 secondi), prima di toccarsi occhi/naso/bocca e di mangiare; prima e dopo aver usato i servizi igienici; dopo aver frequentato luoghi pubblici (es. bus, stazioni, palestre) e, in generale, appena si rientra in casa.
6. **Valutare** attentamente con il proprio pediatra l'**opportunità della vaccinazione** antinfluenzale e di quella anti-SARS-CoV-2 per i propri figli (specie per coloro che ancora non si sono vaccinati) per aumentare la protezione sia propria sia dei propri contatti familiari e scolastici.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Antonio Sapone)



Antonio Sapone

(Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93)